




Sexualidade

Humana




As Raízes da Sexologia



Do Ponto de vista biológico

Potencial Herdado
Diferentes respostas
entre machos e fêmeas
Necessidade de um corpo hígido



DO PONTO DE VISTA PSICOLÓGICOS E SOCIOCULTURAIS

PSICOLÓGICO


E

SOCIOCULTURAL

**ASPIRAÇÕES
INDIVIDUAIS**

**PADRÕES DITADOS POR
UMA DETERMINADA
CULTURA**

A sexualidade é fruto da educação e das vivencias individuais



FASES DA RESPOSTA SEXUAL

H. ELLIS	MASTERS E JOHNSON	H. KAPLAN
TUMESCÊNCIA	EXCITAÇÃO E PLATÔ	DESEJO VASOCONGESTIVA GENITAL
DETUMESCÊNCIA	ORGASMO RESOLUÇÃO	ORGASMO

Anatomofisiologia da Resposta Sexual Humana

Fases da Resposta Sexual Humana



Desejo

Comportamento encoberto- não há achados orgânicos visíveis, pois estão a nível neuroquímico

Quando você identifica **alguém** como um objeto sexualmente atrativo e depende dos chamados mapas amorosos

**O DESPERTAR SEXUAL
DEPENDERÁ DA FORÇA DO
ESTÍMULO**





MAPAS AMOROSOS

MEMORIAS PASSADAS → COLCHA DE RETALHOS

EXCITAÇÃO


➤ Fase de preparação para cópula

➤ Há predomínio de

fenômenos vasocongestivos




Anatomofisiologia da Resposta Sexual Humana




Anatomofisiologia da Resposta Sexual Humana

Modificações da mama feminina



Resposta genital feminina



Lubrificação vaginal

Aumento dos pequenos lábios


Alteração da cor da formação labial

Tumescência do clitóris


Retração do clitóris(iminência do orgasmo)

Anatomofisiologia Genital Feminina

- 1 - Artéria uterina
- 2 - Artéria vaginal
- 3 - Art.Hemorroidária média
- 4 - Útero
- 5 - Vagina
- 6 - Vulva



Anatomofisiologia Genital Feminina



ORGASMO

- Predominam os fenômenos miotônicos
- Sensação biopsicofísica característica e individual
- Ato reflexo



ORGASMO



Componentes do orgasmo:




Psicológico (emoção prazerosa individualizada)



Fisiológico (reflexo)

Freud (orgasmo vaginal e clitoridiano)



Aumento do útero e elevação
Modificações de volume e cor da Vagina
Formação da plataforma orgástica(contrações de 0,8seg)


RESOLUÇÃO

- ✓ Retorno as condições basais após 5 a 10 segundos.
- ✓ A mulher não tem o período refratário, podendo responder com novo orgasmo, bastando continuar a excitação




Anatomofisiologia da Resposta Sexual Humana

Fases da Resposta Sexual Humana



Disfunção do desejo

- Inapetência- Falta de desejo
- Hipoapetência- baixa pulsão sexual
- Hiperapetência -
Compulsão sexual



Disfunção da excitação

- Déficit de lubrificação

Lubrificação insuficiente dificultando o coito

Causas orgânicas e Causas psicológicas



Disfunção do orgasmo

- Anorgasmia

Incapacidade de atingir o orgasmo



DISPAREUNIA

- Dor a relação ou relação coital dolorosa
- Atinge homens e mulheres
- Disfunção sexual com maior número de causas orgânicas, se manifesta como uma síndrome psicossomática



VAGINISMO

- Disfunção sexual de origem psicológica e se caracteriza por uma contração involuntária do músculo pubo-coccigeno e afins impedindo total ou parcialmente o intercuro sexual sendo que as vezes esta contratura se estende para os músculos adutores da coxa



QUEIXAS SEXUAIS

MODELO PSICOSSOMÁTICO

- Afastar as causas orgânicas
- Recursos farmacológicos
- Técnicas terapêuticas
adequadas a cada cliente





OBRIGADA PELA ATENÇÃO